

ポリッシャー



取扱説明書



部品一覧表

1.ローラー	24.スピンドル
2.ベアリング	25.ウールパフ
3.ベアリングカバー	26.キー 4x12
4.ローター	27.ブラシキャップ
5.ねじ M8 x 20	28.カーボンブラシ
6.ワッシャー	29.ブラシホルダー
7.ハンドル	30.銘板
8.ベアリングカバー	31.ステーター
9.ベアリング 62010	32.ねじ ST4.8x70
10.ギヤボックス	33.ハウジング一式
11.ねじ ST4.8x35	34.ラベル
12.ストップカバー	35.ハンドル (左)
13.スプリング	36.コードカバー
14.ねじ M5x16	37.電源コード
15.ねじ M5x12	38.コードフランジ
16.ストップピン	39.ねじ ST4.2x18
17.ベアリング 0810	40.ハンドル (右)
18.止め輪 (軸用)	41.スイッチ
19.ギヤ	42.リベット 2x10
20.止め輪 (軸用)	43.スプリング
21.パッキン押さえ	44.スイッチ
22.ねじ M4x16	45.銘板
23.防塵カバー	

1. 構造と用途

本製品は、安全性と信頼性に優れ、高度な技術と高い効率性を備えた電動工具です。メンテナンスも容易で、自動車の研磨や家具の仕上げ作業などに最適なツールです。

2. 安全上のご注意

火災、感電、けがなどの予期せぬ事故を防ぐため、本製品をご使用になる前に、以下の安全上の注意をよくお読みください。

- ① 作業場の整理整頓をすること。
作業場や作業台が散らかっていると、事故の原因になります。
- ② 安全な作業環境を確保すること。
暗い場所や湿気の多い場所では使用しないでください。また、可燃性の液体やガスの近くで使用しないでください。雨の中で放置したり使用したりしないでください。
- ③ 感電に注意すること。
感電事故を防ぐため、作業中は水道管、暖房器具、冷蔵庫など、アースされている金属部や電気製品に体が触れないようにしてください。
- ④ 部外者 (特にお子様) を近づけないこと。
作業員以外の人を作業場に近づけないでください。また、工具本体やコードに触れさせないでください。
- ⑤ 適切な服装で作業すること。
だぶついた衣服は高速回転部に巻き込まれる恐れがあるため、作業中は着用しないでください。ゴム手袋と滑りにくい靴を着用し、髪が長い場合は保護帽をかぶってください。
- ⑥ 作業中は防塵マスクと保護メガネを着用すること。
- ⑦ 不意な始動を防止すること。
電源プラグをコンセントに差し込む前に、スイッチが「OFF」になっていることを確認してください。また、研磨パッドを交換する際は、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
- ⑧ 注意して作業を行うこと。
疲れている時や体調が優れない時は使用しないでください。常に足元を確かにし、バランスを保って無理のない姿勢で作業してください。
- ⑨ 屋外で使用する場合。
屋外で使用する際は、屋外指定の延長コードを使用してください。
- ⑩ 作業前に対象物を確認すること。
作業を始める前に、加工する対象物に釘などの異物が隠れていないか、入念に確認してください。

3. 操作方法

① 各部の名称

補助ハンドル（ループハンドル）、変速ダイヤル、スイッチロックボタン、トリガースイッチ、カーボンブラシカバー

② 安全上のご注意：補助ハンドルの取り付け

安全のため、必ず補助ハンドルを使用してください（図1参照）。
ハンドルの取り付け部は、ヘッドカバーの溝に正しく嵌まるように合わせてください。

③ 補助ハンドルの固定

補助ハンドルは、付属の六角レンチを使用してボルトで固定します。



図1

④ パッド（研磨ホイール）の取り付け・取り外し

パッドを取り付けたり取り外したりする際は、スピンドルロックボタンを押して軸を固定してください。取り付けが終わったら、必ずボタンを元の位置に戻してください。（図2参照）



図2

⑤ ウールバフの交換

ウールバフが摩耗した場合は交換してください。新しいバフを取り付ける際は、パッドの中心とバフの中心が合うように丁寧に付けてください。




図4

⑥ 回転数の調整

作業の必要に応じて、無段変速ダイヤルで回転数を1000rpmから3200rpmの範囲で調整してください。「7」の位置が最高速で、ダイヤルを下げるにつれて徐々に遅くなり、「1」の位置が最低速になります。（図4参照）

⑦ 最適な作業角度について

本機を使用する際の最適な角度は図5の通りです。研磨面に対して、ウールバフが約15度の角度になるようにして作業するのがベストです。



図5

4. 付属品

マジックパッド (150mm) × 1	サイドハンドル × 1
カーボンブラシ × 2	波型スポンジバフ × 3
六角レンチ × 1	平型スポンジバフ × 3
取り付けボルト × 2	サンディングペーパー × 1
ウールバフ × 1	作業用手袋 × 1
U型ハンドル × 1	マイクロファイバークロス × 1

